

ID

大腿骨頸部骨折の手術(人工骨頭)を受けられる方へ

主治医









生年月日

入院予定表

説明医

病名

立ち会い看護師

	入院日	手術前	手術前日	手術日(術前)	手術日(術後)	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目	術後14日目	転院・退院
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
治療・処置			☆午後、排便を促す坐薬を挿入します。手術する側の足首に目印の黄色ベルトを巻きます。		☆手術創の近くに管が入ってきます。	☆回診で創の処置をして、手術創に入れた管を抜き、透明のテープを貼ります。	☆尿管を抜きます。		★点滴のための管を抜きます。				☆術後8~14日目より創の抜鉤をします。	
点滴・注射のみ薬	☆痛みに応じて鎮痛剤が内服できます。			点滴をします。	☆点滴2本と抗生剤の点滴1本します。☆痛みに応じて鎮痛剤の坐薬使用します。	☆点滴を1~2本します。☆痛みに応じて鎮痛剤が内服できます。	血栓予防の薬を内服します。 							
検査	採血・レントゲンがあります。	麻酔科の診察があります。			☆採血があります。	☆採血があります。	☆採血があります。					採血・レントゲンがあります。 	☆採血、レントゲンがあります。	
日常的な検査	体温・血圧・脈拍を測定します。(入院時)	体温・血圧・脈拍を測定します。(昼)		体温・血圧・脈拍を測定します。(朝・手術にでる前)	体温・血圧・脈拍を測定します。(帰室後・消灯前)	体温・血圧・脈拍を測定します。(朝・昼・夕)				体温・血圧・脈拍を測定します。(朝・昼)			体温・血圧・脈拍を測定します。(昼)	
食事	状態に合わせたお食事ができます。 		☆21時以降、食べることができません。※翌朝まで指定の水分が飲めます。	☆食べたり飲んだり出来ません。	☆食べることができません。水分は医師の指示により飲めます。 	朝から食事ができます。 								
生活動作・運動・リハビリ	☆ベッド上安静となります。	☆理学療法士によるベッド上でのリハビリが始まります。				☆痛くない程度にベッドを起こします。	☆回診時車椅子に座ります。	☆リハビリ室でリハビリが始まります。☆歩行練習が始まります。						
排泄	☆ベッド上で行います。						状態により車椅子で病棟のトイレへ行けます。							
清潔		タオルで体を拭きます。 男性：火・金 女性：月・木	タオルで体を拭きます。洗髪をします。			タオルで体を拭いて、着替えます。	タオルで体を拭きます。 男性：火・金 女性：月・木			☆介助にてシャワー、またはタオルで体を拭きます。 男性：火・金 女性：月・木				
説明	☆持参された内服薬の確認をします。☆主治医より術後転院についての説明があります。	☆薬剤師による薬の説明があります。☆医師による手術前の説明があります。☆麻酔科医師による麻酔の説明があります。	☆病棟、手術室看護師による手術の説明があります。	☆手術着に着替えます。☆深部静脈血栓症を予防するために弾性ストッキングを着用します。	☆医師による手術結果の説明があります。☆手術中、ご家族に医療相談室に面談に行ってもらいます。 	☆脱臼しやすい行為について、その都度説明します。							☆看護師による転院・退院に向けての説明があります。☆薬剤師から、薬の説明があります。	