

ID _____
 _____ 様
 生年月日 _____
 病名 _____

入院予定表

主治医 _____
 説明医 _____
 立会い看護師 _____

	治療開始前日	治療日	治療2日目	治療3日目	治療4日目	治療5日目	治療6日目以降
治療・処置	診察	尿量の管理のため膀胱に管を入れます。点滴減量または終了時まで入れます。 メソトレキセートによる粘膜障害を防ぐため、氷を治療終了15分後まで含んでもらいます。					
点滴・注射	治療（メソトレキセート）による副作用予防のための点滴を開始します。中止日は採血結果などで決められます。	治療薬（メソトレキセート）を点滴で開始します。約3時間の点滴を1日のみ行います。					
検査	採血（血液 生化学検査など）	検尿検査	検尿検査	午前10時に採血 検尿検査	午前10時に採血 検尿検査	必要に応じて採血を行います。	
日常的な検査	検温・血圧測定 場合により指先でパルスオキシメーターをつけて酸素濃度を測定します。						
食事	治療中の食事内容の変更や制限は特にありません。						
病院内の活動		ベッド上で安静にしてください。 トイレの際は動けませんが室外には出ないでください。		病棟内は自由に動けますが、病棟外には出ないようにしてください。			
清潔	清潔の保持のためなるべく入っていただくようにいたしますが、状態により控えていただく場合があります。	身体を拭きます。	身体を拭きます。	シャワーできます。			
その他・留意点	感染予防のため手洗い、うがいを励行してください。						
ご意見ご要望があればご記入ください							

*病名などについては、現時点で考えられるものであり、今後検査などを進めていくにしたがって変わる可能性があります。
 *入院期間については現時点で予想されるものです。

上記の内容について説明を受けました。
 患者氏名 _____
 家族氏名（続柄） _____
 （自署の場合は押印は不要です。）